






Destques da introdução





CoroMill® MR20

Projetada para garantir consistência e previsibilidade

A CoroMill® MR20 tem um desenho de ferramenta avançado com excepcional resistência à tração, garantindo resistência superior à fadiga e à deformação.

A fresa é desenhada com tolerâncias estreitas para que o desgaste da pastilha seja previsível e progressivo, e o sistema integrado de refrigeração inferior prolonga a vida útil da ferramenta e melhora o desempenho.

Combinada com controle dimensional preciso em ferramentas e pastilhas, a CoroMill® MR20 oferece confiabilidade de alto nível e consistência operacional.

Saiba mais:
[sandvik.coromant.com/
coromillmr20](https://sandvik.coromant.com/coromillmr20)



GC1240

Vença as trincas térmicas e o desgaste relacionado ao calor

Quando o aço inoxidável reage com trincas térmicas e arestas postiças, a GC1240 responde à altura.

Impulsionada por uma inovadora cobertura nano-multicamadas produzida com a renomada tecnologia do processo de cobertura Zertivo®, a GC1240 oferece resistência excepcional ao trincamento térmico e ao desgaste abrasivo.

Sua aresta estável garante usinagem segura com vida útil da ferramenta previsível, funcionando perfeitamente com ou sem refrigeração.

Saiba mais:
[sandvik.coromant.com/
stainlesssteelmilling](https://sandvik.coromant.com/stainlesssteelmilling)



M

Área de aplicação ISO

CoroDrill® DE10

O potencial de otimização acaba de ficar ainda maior

CoroDrill® DE10, a broca de ponta intercambiável de melhor desempenho para furação produtiva de furos curtos em todos os materiais, agora conta com novas geometrias, -M5F e -M5C.

- M5F é a geometria ideal para furos de fundo plano e uma opção confiável para aplicações avançadas.
- M5C é a geometria indicada para furação de ferro fundido e aplicações que exigem maior resistência no canto da aresta.

Saiba mais:
[sandvik.coromant.com/
corodrillde10](http://sandvik.coromant.com/corodrillde10)



P M K N S H
Áreas de aplicação ISO



P M K N S
Áreas de aplicação ISO

CoroCut® 2

Cortes sem desvios

Materiais de endurecimento a frio como aço inoxidável duplex e HRSA levam as ferramentas de corte ao limite. Usar a pastilha errada pode danificar tanto a ferramenta quanto a peça, levando a retrabalho oneroso e substituições de ferramentas.

Desenhada para esse desafio, nossa nova geometria de corte -CO apresenta uma aresta afiada e retificada que possibilita cortes leves, tolerâncias apertadas e maior estabilidade, para cortes suaves e precisos em todas as vezes.

Saiba mais:
sandvik.coromant.com/corocut2



Distribuidor autorizado

